

诺佳 您的修边器专家

## 目录

修边器系列 .....	2-7
除屑器 .....	8
修边器套装 .....	9-16
修边器手柄, 连杆, 刀头 .....	17-18
刀头选用 .....	19-21
索引 .....	22
公司简介 .....	23



**NOGA**<sup>®</sup>  
SIMPLY SOPHISTICATED

无锡诺佳工具有限公司 (NOGA中国总代理)  
无锡市北塘区民丰路198号 锋尚文创中心5楼

电话: 0510-82323386, 82322265 E-mail: mj@nogatools.cn  
传真: 0510-82306046 http://www.nogatools.cn

**NOGA**<sup>®</sup>  
SIMPLY SOPHISTICATED



# 修边器系列

## NOGA修边器1, 3, 5



NOGA修边器1: 可以用于各种修边去毛刺工作, 内装: NG-1手柄, S10刀头。  
NOGA修边器3: 可以用于各种修边去毛刺工作, 内装: NG-1手柄, S10, S20和S35刀头。  
NOGA修边器5: 功能同上, 但多2个刀头, 适用于从粗到精的各类修边去毛刺, 内装: NG-1手柄, S10, S20, S35, S101和S202刀头。



订货号	包装数量
NG1001	1
NG1003	1
NG1005	1

## NOGA经典修边器1, 3, 5



NOGA修边器1: 内装: NB手柄, S10刀头。  
NOGA修边器3: 内装: NB手柄和S10, S20, S35刀头。  
NOGA修边器5: 内装: NB手柄, S10, S20, S35, S101和S202刀头。



NB1100	1
NB3000	1
NB5000	1

## 魔力修边器2, 4



魔力修边器2: 可适用于各种修边去毛刺场合, 内装: NG-2手柄, N1, N2刀头。  
魔力修边器4: 同上, 但增加额外2个刀头, 可用于交叉孔的修边去毛刺, 内装: NG-2手柄, N1, N2, N3, N6刀头。



NG2002	1
NG2004	1

## 超级修边器NG3003



内装: NG-3手柄, S刀头夹杆, S100, S20, 和S30刀头。  
用于重型, 加长修边去毛刺



NG3003	1
--------	---

## 伸缩杆修边器NG3002



内装: NG-3手柄, N型刀头夹杆, N1, N2刀头。  
配2.6毫米N型刀头, 广泛使用的修边器



NG3002	1
--------	---

## 快夹式修边器RB1000



内装: 12毫米喷漆六角手柄, S10刀头。  
铝柄, 使用寿命长, 刀头可更换



RB1000	1
--------	---

## 泰德修边器TB1000



内装: 8mm喷漆六角铝柄, N1刀头。  
适用于2.6毫米刀头



TB1000	1
--------	---


## 曲柄沉孔修边器RD1040



内装: NB手柄, 曲柄沉孔修边器是最便捷的手工倒角工具。  
加工范围: 1-10.4毫米



RD1040	1
--------	---



订货号	包装数量
RC1000	1



## 迷你翻转式修边器RC1000



内装: 铁制手柄+R1刀头。  
非常适用于两边孔口修边去毛刺, 加工范围: 3-5.5毫米

RC2000	1
--------	---



## 中规格翻转式修边器RC2000



刀头更换法:  
拔出顶杆, 用顶杆头部的外六角拧刀头安装螺钉  
加工范围: 5-10毫米

RC2200	1
--------	---



## 大规格翻转式修边器RC2200



内装: 铁制手柄+R3刀头。  
加工范围: 10-22毫米

NG1700 (RD4000)	1
--------------------	---



## 普通外圆倒角修边器NG1700



内装: NG-1手柄, EX18外圆曲柄倒角刀头。  
用于轴类和管类工件的外圆倒角。  
加工范围: 4-18毫米

NG3500	1
--------	---



## 重型外圆倒角修边器NG3500



内装: NG-3手柄, H.D.外圆曲柄刀头夹杆, 沉孔刀头, 棒料, 管料倒角。  
加工范围: 8-28毫米

NG1200	1
--------	---



## 内孔倒角旋转修边器NG1200



内装: NG-1手柄和RD10.4旋转沉孔刀头  
加工范围: 1-10.4毫米

NG1107	1
--------	---



## 重型内孔倒角旋转修边器NG1107



内装: NG-1手柄和RD20旋转沉孔刀头  
加工范围: 1-20毫米

NG3100 (CS1000)	1
--------------------	---



## 沉孔修边器NG3100



内装: NG-3手柄, C型刀头夹杆, C20沉孔刀头(20毫米)  
标准沉孔修边器, 可用于深孔倒角。



# 修边器系列

重型内孔倒角修边器NG3400



内装: NG-3手柄, H.D.曲柄刀头夹杆, C20沉孔刀  
40毫米偏距曲柄设计使得较大的毛刺很容易被去除。刀头的连续旋转利于快速倒角。



订货号  
NG3400  
(RD7000)  
包装  
数量  
1

迷你刮刀NG3700



内装: NG-3手柄, D型刀头夹杆。  
M3螺钉, D50迷你刮刀头, 六角扳手



订货号  
NG3700  
(MS1000)  
包装  
数量  
1

三角刮刀NG3610



内装: NG-3手柄, T型刀头夹杆  
T60三角刮刀



订货号  
NG3610  
包装  
数量  
1

内孔刮刀NG3710



内装: NG-3手柄, D型刀头夹杆, D66内孔刮刀  
特别适用于交叉孔。



订货号  
NG3710  
(IS1000)  
包装  
数量  
1

可调刮刀SC8000



内装: 12毫米铝氧化手柄, T80双头三角刮刀  
适用于各种材质工件的铲刮去毛刺。



订货号  
SC8000  
包装  
数量  
1

NOGA(诺佳)O型圈槽修边器NG1100



内装: NG-1手柄, OR刀头  
去除O型圈槽内侧的毛刺  
适用槽宽: 0-3毫米



订货号  
NG1100  
(KW2000)  
包装  
数量  
1

螺纹修复器NG1600



内装: NG-1手柄, TC刀头。  
清理内螺纹, 最小孔径9毫米, 最小节距3毫米。



订货号  
NG1600  
(TC1000)  
包装  
数量  
1

塑料快速修边器RB1400




内装: 塑料手柄, S100刀头。  
适用于各种S刀头(3.2毫米)刀头可以更换。



订货号  
RB1400  
包装  
数量  
1

订货号  
包装  
数量



订货号  
EO2000  
包装  
数量  
1



塑料便携式修边器EO2000

内装: 塑料手柄和S10刀头。  
最具有竞争力的修边器, 可装所有S刀头(3.2毫米), 刀头可更换。



订货号  
YT1100  
包装  
数量  
1



可调迷你刮刀YT1100

内装: YT1000手柄, D75高速刚三角刮刀, 迷你刮刀BD7501。  
工模具使用者的最佳拍档, 规格: 75×3.2毫米。



订货号  
YT1200  
包装  
数量  
1



可调迷你刮刀YT1200

内装: YT1000手柄, T80双面三角刮刀, BT8001中号刮刀。  
广泛适用于各种材质工件的刮削, 去毛刺。规格: 80×34.5毫米。



订货号  
SP81005  
包装  
数量  
1



塑料倒角器SP81005

加工范围: 4-42毫米  
塑料基体加了把内凹刀, 使用方便。  
适用于铝, 黄铜, 紫铜管件。



订货号  
SP8200  
包装  
数量  
1



钢管倒角器SP8200

加工范围: 2-50毫米  
硬化钢结构, 可以快速内径和外径钢管, 去毛刺倒角。



订货号  
PV1000  
包装  
数量  
1



通用手柄PV1000

可装夹NOGA所有的刀头夹杆、旋转刀头、三角刮刀



订货号  
SG1000  
包装  
数量  
1



柔夹修边器SG1000

内装: SG手柄, S100, N10含钴刀头。  
手感舒适, 头部两孔可装S, N刀头。



订货号  
LB1000  
包装  
数量  
1



利驰修边器LB1000

内装: UNI手柄, SN刀头夹杆, N1,N2刀头。  
两端分别可装N和S刀头, 刀杆伸缩范围N刀头为20-110毫米,  
S刀头为20-94毫米。





# 修边器系列



三角刮刀SC1000	NOGA清槽器NG3210	NOGA迷你刀NG3220	NOGA清角器NG3230	导向修边器NG3800	NOGA V型修边器NG3200	陶瓷修边器	陶瓷修边器
 内装: UNI手柄, T120刮刀头 两头可用, 寿命长, 任意位置锁定。	 内装: NG-3手柄, L刀头夹杆, L5刀头(L7双向清槽刀头需另外订购)。 用于3.5毫米以上狭槽清角。	 内装: NG-3手柄, L刀头夹杆, L4刀头。 用于对难于企及的0.5-2.5毫米小凸边修边去毛刺。	 内装: NG-3手柄, L刀头夹杆, L6刀头。 有效去除角部圆弧。	 内装: NG-3手柄, LD刀头夹杆, L1刀头。 倒直边, 曲边, 导向保证45度角。	 内装: NG-3手柄, L型刀头夹杆, L3刀头 适用于1-8毫米铁板去毛刺。	 内装: 陶瓷刀柄NC5000一个, CR6000 65° 陶瓷刀片1片, 刀头可更换	 内装: 陶瓷刀柄NC5000一个, CR6100 75° 陶瓷刀片1片, 刀头可更换
SC1000	NG3210 (NC3000)	NG3220 (NC2000)	NG3230 (NC4000)	NG3800 (LD1000)	NG3200 (NC1000)	NC5100	NC5200
1	1	1	1	1	1	1	1

外弧面陶瓷修边器CR2000	内凹面陶瓷修边器CR2300	陶瓷修边器CR1100	外弧面陶瓷微型修边器CR1500	陶瓷微型刮刀CR4100	陶瓷双面修边器DB5000	双面修边器DB1000	键槽修边器NG3300
 内装: 陶瓷刀手柄, 250毫米外弧面, 陶瓷刀片 特别适用于塑料等软质材料的表面去飞边, 表面刮削, 刀头可更换。	 内装: 陶瓷刀手柄, 15毫米内凹面陶瓷刀片 特别适用于塑料等软质材料的曲面, 小凹边的修边去毛刺, 刀头可更换。	 内装: 250毫米外弧面刀片 特别适合与塑料等其他软质材料的修边去毛刺, 超长寿命。刀头不可更换。	 内装: CR1400手柄和CR1550陶瓷刀片 独特的微型塑料手柄和凸形陶瓷刀片, 用于塑料材料和软金属的表面刮削和分型线清灰。	 内装: YT10004手柄和CR4500陶瓷刮刀片 适用于塑料和软金属表面的清洁、修整、去毛刺。专用安全叶片设计。	 内装: V型陶瓷刀片 特别用于塑料工件双面同时修边去毛刺, 刀头可更换。	 内装: DB手柄, 护手, 两片N80刀头 同时去除铁板两边的毛刺, 带护手, 操作时可以保护您的手 圆刀片四周, 正反面均为刀刃, 使用寿命长。 加工范围: 0-12毫米。	 内装: NG-3手柄, K型刀头夹杆, N80K刀头 能有效去除键槽两侧面的毛刺, 适用键槽宽: 2.4-11毫米。
CR2000	CR2300	CR1100	CR1500	CR4100	DB5000	DB1000	NG3300 (KW1000)
1	1	1	1	1	1	1	1



# 除屑器



固定式除屑器	订货号	模块式除屑器	订货号
 长度: 430mm	SP2500	 长度: 300mm, 二段组装	SP2510
 长度: 430mm, 挡板可拆卸	SP2710	 长度: 300mm, 二段组装, 挡板可以拆卸	SP2730
 长度: 600mm	SP2550	 长度: 500mm, 三段组装	SP2560
 长度: 600mm, 挡板可以拆卸	SP2720	 长度: 500mm, 三段组装, 挡板可以拆卸	SP2740

用于快速清除加工过程产生的碎屑并清洁机器上的托盘。  
NG手柄+130mm 直径的圆板, 使得使用时握感舒适并护手。

# 套装

## 常用套装

铁, 铝, 塑料修边去毛刺

### S刀头常用套装 NG8150(NB1900)

内装: NG-1手柄  
10个S10刀头

### N刀头常用套装 NG8000

内装: NG-2手柄  
10个N1刀头

常用套装



NG8150

## 超值套装

铁, 铝, 塑料修边去毛刺

### S刀头超值套装 NG8200(NB1200)

内装: NG-1手柄  
20个S10刀头

### N刀头超值套装 NG8050

内装: NG-2手柄  
20个N1刀头

超值套装



NG8200WU

## 含钴高速钢刀头套装

适用于塑料和硬质材料工件修边去毛刺

### 含钴S刀头套装 NG8250 (SG2000)

内装: NG-1手柄  
20个S100含钴刀头

### 含钴N刀头套装 NG8100

内装: NG-2手柄  
20个N10含钴刀头

超值套装



NG8250

## 加长杆套装

适用于铁, 铝, 塑料, 黄铜, 铸铁修边去毛刺

### S刀头加长杆套装 NG8350

内装: NG-3手柄  
S刀头夹杆  
5个S10刀头  
5个S20刀头

### N刀头加长杆套装 NG8300

内装: NG-3手柄  
N刀头夹杆  
5个N1刀头  
5个N2刀头

超值套装



NG8350

包装尺寸: 169 x 117 x 26mm



# 套装



## S刀头常用金套装NG8152

内装:NG-1手柄  
10个S10 TiN刀头

## N刀头常用金套装NG8162

内装:NG-1手柄  
10个S20 TiN刀头



## N1刀头金套装NG8002

内装:NG-2手柄  
10个N1 TiN刀头

## N2刀头金套装NG8402

内装:NG-2手柄  
10个N2 TiN刀头



## S刀头常用三件套RB3000

内装:  
红色RB手柄+S10刀头  
蓝色RB手柄+S100刀头  
黄色RB手柄+S150刀头



## 常用S刀头套装BS9999

内装:  
S10,S20,S30,S35,S60  
S70,S100,S101,S150,S202各一片



## 铂金套装 NG9500

专为工模具行业和修边去毛刺专业人士打造  
内装: 双面修边器DB1000  
NG-1手柄 NG-3手柄  
泰德修边器手柄  
S刀头夹杆+N80K刀头 D刀头夹杆+D50刀头  
D刀头夹杆+D66刀头 C刀头夹杆+C20刀头  
18毫米外圆曲柄修边器刀头 10.4毫米沉孔刀头  
刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S150  
六角扳手1.5毫米  
包装尺寸: 270×230×50毫米



## 金套装 NG9400

最齐全配置, 为专业人士打造  
内装: NG-3手柄 可调刮刀  
塑料便携修边器  
S刀头夹杆 N刀头夹杆  
C刀头夹杆+C20刀头 D刀头夹杆+D50刀头  
K刀头夹杆+N80K刀头  
刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S150  
D66,10.4沉孔刀头  
六角扳手: 1.5毫米  
包装尺寸: 270×230×50毫米



## 银套装 NG9300

内装: NG-3手柄  
S刀头夹杆  
中规格翻转修边器  
塑料便携式修边器  
3.2毫米沉孔刀头  
10.4毫米沉孔修边器刀头 16.5毫米沉孔修边器刀头  
18毫米外圆倒角刀头  
刀头: S10,S20,S30  
包装尺寸: 215×120×40毫米



## 铜套装 NG9200

最经济套装, 适用于金属加工  
内装: NG-3手柄  
N刀头夹杆 S刀头夹杆  
C刀头夹杆+C20刀头  
D刀头夹杆+D50刀头  
刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S150  
包装尺寸: 215×120×40毫米



## NOGA(诺佳)007套装 SP1007

清理, 修边, 沉孔倒角  
内装:  
RB手柄  
O型圈刀头  
RD16.5沉孔刀头  
RDE18外圆倒角刀头  
螺纹修复器刀头  
S100, S150刀头

包装尺寸: 125×78×48毫米



# 修边器

# 套装



### NOGA精品套装 SP1010

广泛应用于倒边，倒角  
内装：  
RB手柄，S100，S20，S150，D50刀头  
RD16.5沉孔刀头，RDE18外圆倒角刀头



### 精修小套装FT3000

FT10001 - S150刀头  
FT11001 - D50刀头  
FT12001 - 3.2mm沉孔刀头  
注:刀头不可更换.



### NOGA电动倒角器套装 CS7000

内装：  
CH0950，CH0970电动接杆  
C12、C20、C30沉孔刀头  
EX28外圆倒角刀头各1个



### 通用超值套装

订货号: UK3000  
适用于专业技师的最齐全的套装修边工具。  
内装：  
UNI手柄+SN刀头夹杆。  
D刀头夹杆+D50刮刀。  
D刀头夹杆+D66刮刀。  
L刀头夹杆(含L1刀头)。  
C刀头夹杆+C20沉孔刀。  
C12沉孔刀，L1刀头，T120刮刀。  
旋转刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S101。  
1.5毫米六角扳手。  
包装尺寸: 215×120×40毫米  
重量: 477克



### 快速连接沉孔套装NG1810

内装：  
NG-1手柄一个,CH3300夹杆一个,  
BC2511,EX3001刀头各一个



### 可翻转式沉孔套装RC3300

内装：  
RC1000,RC2000,RC2200各一个



### 旋转沉孔套装RD2010

内装：  
NG-1手柄一个，  
BS1010,BC3201,BC6301,BC8301，  
BC1041刀头各一个



### NOGA(诺佳)刮刀套装YT2000

内装：  
YT1000手柄  
D75，T80刮刀片



### NOGA陶瓷刮刀套装CR3000

内装：  
CR2100手柄一个，  
CR2200,CR2500陶瓷刀头各一个



### NOGA陶瓷刮刀套装CR5500

内装：  
NC5000手柄1个  
CR6000 65° 陶瓷刀片5片  
CR6100 75° 陶瓷刀片5片



# 修边器

# 套装



### 通用标准套装

订货号: UK1000  
适用于所有钳工的最经济套装修边工具。  
内装:  
UNI手柄+SN刀头夹杆。  
C刀头夹杆+C20沉孔刀。  
T120刮刀。  
旋转刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S101  
包装尺寸: 215×120×40毫米  
重量: 337克



### NOGA(诺佳)套装

订货号: NX1000  
适用于工模具行业使用者和专业修边去毛刺者。  
内装:  
双面修边刀头。  
塑料修边器(2个)。  
UNI手柄+SN刀头夹杆。  
D刀头夹杆+D50刮刀。  
D刀头夹杆+D66刮刀。  
K刀头夹杆+N80K刀头。  
L刀头夹杆(内含L1刀头)。  
C刀头夹杆+C20沉孔刀。  
C12沉孔刀: T120刮刀。  
旋转刀头: N1,N2,S10,S20,S101,1.5毫米六角扳手。  
包装尺寸: 270×230×50毫米  
重量: 994克



### 特别修边器套装

订货号: UK2000  
通用标准套装UK1000外加内孔刮刀和13毫米沉孔刀。  
内装:  
UNI手柄+SN刀头夹杆。  
D刀头夹杆+D66刮刀。  
C刀头夹杆+C20沉孔刀。  
C12沉孔刀  
T120刮刀  
旋转刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S101。  
1.5毫米六角扳手(UNI手柄内)  
包装尺寸: 215×120×40毫米  
重量: 393克



### NOGA超级套装SK1000

内装:  
工具:DB1000,DB5000,EO1000,CR1100,SC8000,RC1000,RC2000,RC2200  
夹杆:S型夹杆,N型夹杆,C型夹杆,D型夹杆,H.D.旋转接杆,H.D.Ext旋转接杆,K型夹杆,L型夹杆  
手柄:NG-1,NG-2,NG-3,CR,RB,TB  
S刀头:S10,S10TiN,S10C,S20,S30,S35,S60,S70,S80,S101,S150,S202,OR,BC1001  
N刀头:N1,N1TiN,N1D,N1C,N2,N2TiN,N2C,N3,N6,N10  
沉孔刀头:RD3.2,RD6.3,RD8.3,RD10.4,RD16.5,C12,C20,C30,EX18,EX28  
刮刀头:D50,D55,D66,D75,D77  
双面刀头:N70K,N80K,N90K,L3,L4  
陶瓷刀头:CR2200,CR2500



订货号: SP7700  
内装:

### 技师套装

NG-3手柄 + C刀头夹杆 + C20刀头  
NG-3手柄 + D刀头夹杆 + D50刀头  
NG-3手柄 + L刀头夹杆 + L3刀头  
NG-3手柄 + K刀头夹杆 + N80K刀头  
NG-3手柄 + D刀头夹杆 + D66刀头  
NG-3手柄 + S刀头夹杆 + S100、S20、S30刀头  
SC1300手柄 + T80 刀头



### 塑料便携式修边器套装 EO2100

最经济套装  
内装:  
EO手柄+S10刀头, 绿套(适用于铝材)。  
EO手柄+S20刀头, 红套(适合于黄铜, 铸铁)。  
EO手柄+S100刀头, 蓝套(适合于铁)。  
EO手柄+S150刀头, 黄套(适合于塑料)。  
包装尺寸: 222×78×22毫米



### 去毛刺军刀 RG1000



便捷式多用途去毛刺套装, 应用广泛  
创新设计4个可折叠刀杆, 打开后锁紧可靠, 保证刀具的使用寿命; 闭合后方便携带

**S10 刀头\***  
BS1010  
铁, 铝, 塑料材质工件最佳去毛刺  
**D50 刮刀头\***  
BD5010  
工模具的最佳伴侣  
\*\*只包含1个刀头已申请专利

**曲柄沉孔刀头\***  
BC1041  
范围 1-10.4 mm, 角度 90°  
**N2 刀头\***  
BN2010  
最适用于黄铜和铸铁等脆性材料去毛刺

每个工具都可用单独的把手打开。

### 重型可调刮刀 SC1500



适合重型刮削  
包括:  
SC 手柄 SC1400  
14 x 130mm 黑色氧化六角手柄, 头部带锁紧螺母, 刮刀头可伸缩。


T120 刮刀头 BT1200  
双头重型三角刮刀头  
刀头尺寸: 7.4 x 120mm

### 快速接头沉孔刀 NG1800

快速手工倒角  
单刃倒角后表面光滑  
和刀头连接便捷  
倒角范围 3 mm-25 mm。  
包括:  
NG-1 手柄NG1000



快接式曲柄连杆 CH3300  
25 mm 沉孔刀头 BC2511



新概念设计  
快捷连接沉孔刀头

### 快夹式修边器套装



订货号: RB4000  
内装:  
RB手柄一个  
S10、D50刀头各一个



# 修边器



## NOGA(诺佳)迷你套装 NG9100

内装:  
NG-3手柄  
N刀头夹杆  
S刀头夹杆  
刀头: N1,N2,S10,S20,S30,S150

包装尺寸: 150×30×30毫米



## NOGA自动调节倒管工具PC2000/PC3000

设置方便-十字轴毛边直径自动快速调整到管道所需的外圆周。

适用于各种塑料管道, 如uPVC、PVC、PP、PE、CPVC、ABS等。

PC2000加工范围: 75-110 mm

PC3000加工范围: 110-160 mm

最适用于标准电钻(电压14V及以上)。

为了获得最佳性能, 需低转速运行电钻。

两种型号都使用相同的刀片PC1100, 刀片可以更换。



## 套装金刚石什锦锉

锉刀电涂有瑞士产高锋利金钢砂, 广泛适用于工模具生产厂商, 对高硬合金, 陶瓷工件的维修加工

总长-140毫米, 镀层长-70毫米, 柄径-Φ3毫米, 粒度-D126

YT3000-如上图所示, 内装5把金刚石锉刀, D75高速钢三角刮刀, T80双头三角刮刀, YT1000手柄

YT3300-内装5把锉刀和YT1000手柄



## NOGA快速倒管工具PC6000

适用于各种塑料管道, 如uPVC、PVC、PP、PE、CPVC、ABS等。

外圆加工范围: 25-75 mm

内圆加工范围: 45-75 mm

最适用于标准电钻(电压14V及以上)。

为了获得最佳性能, 需低转速运行电钻。

刀片型号PC6100, 刀片可更换。

## NOGA锉刀系列



# 刀头选用

UH1000		NG3000	
<p>通用手柄, 可用于各种NOGA刀头夹杆: 圆形, 六角形, 三角形截面刀杆。</p>		<p>适用于各种刀头夹杆, 手感舒适。</p>	
RD9000 曲柄刀头夹杆	C12	EL0802 曲柄刀头夹杆	各种C型沉孔刀头
CH1000 C刀头夹杆	C20	CH3000 C刀头夹杆	
	C30		
DH1000 D刀头夹杆	D50、D55、D66、D77、D75	EL05003 D刀头夹杆	D50、D55、D66、D77、D75
KH1000 K刀头夹杆	N70K,N80K,N90K N80KM42	EL04003 K刀头夹杆	N70K,N80K,N90K N80KM42
LD2000 L刀头夹杆	L3,L4,L5,L6,L7	EL07013 L刀头夹杆	L3,L4,L5,L6,L7
SN1000 SN刀头夹杆	所有Φ3.2, Φ2.6的旋转刀头, RD刀头, EX18刀头, OR TC刀头	EL02003 S刀头夹杆	所有Φ3.2的旋转刀头, RD刀头, EX18刀头, OR TC刀头
LH1000 LH刀头夹杆	L1	EL01033 N刀头夹杆	所有Φ2.6的旋转刀头。
CH1950电动接杆	C12 C20 C30	EL0902 曲柄外园刀头夹杆	EX28
CH1970电动接杆	EX28	EL0608 T刀头夹杆	T40三角刮刀 T60三角刮刀


























# 修边器

# 刀头选用

所有3.2毫米重型刀头均可装在NOGA1 SG.RB.NB手柄中  
 所有2.6毫米轻型刀头均可装在NOGA2 SG.TB.手柄中  
 所有刀头均可装在带UNI手柄的SN刀头夹杆中

<p>NG1000</p>  <p>使用于各种S刀头 (3.2mm) 手感舒适</p>	<p>NB1000</p>  <p>通用手柄, 内腔大, 可容纳刀头多, 装夹好, 上有安全按钮, 更换刀头快。</p>	 <p>所有Φ3.2的旋转刀头, RD刀头、EX18刀头、OR TC刀头。</p>
<p>SG3000</p>  <p>手感舒适的柔夹手柄, 上有两孔, 既可装S型重型刀头又可装N型轻型刀头。</p>		 <p>各种N, S刀头。</p>
<p>RB1600</p>  <p>喷漆六角铝手柄。</p>		 <p>所有Φ3.2旋转刀头, RD刀头、EX18刀头、OR TC刀头。</p>
<p>TB1600</p>  <p>喷漆六角铝手柄, 便携式轻巧设计, 可别在口袋上。</p>	<p>NG2000</p>  <p>适用于N型刀头 (2.6mm) 备用刀头可放在后盖内, 手感舒适。</p>	 <p>所有Φ2.6的旋转刀头。</p>
<p>SC1400</p>  <p>铝氧化手柄。有夹紧装置可控制刀头伸缩。</p>		 <p>T120</p>
<p>SC1300</p>  <p>铝氧化手柄。有夹紧装置可控制刀头伸缩。</p>	<p>YT1000</p>  <p>完美装夹: NOGA可调刮刀, 什锦锉刀, 针规, 钻头快速更换, 互换性好, 弹性夹头。</p>	 <p>D50, D55, D66, D75, D77, T80。</p>
<p>CR2100</p>  <p>陶瓷修边刀用手柄, 有夹紧装置可控制刀头伸缩。</p>		 <p>CR2200和CR2500陶瓷刀头。</p>
<p>CR1400</p>  <p>陶瓷修边刀用手柄, 有夹紧装置可控制刀头伸缩。</p>		 <p>CR1550</p>
<p>NC5000</p>  <p>陶瓷修边刀用手柄, 可安装旋转陶瓷刀头, 手感舒适</p>		 <p>CR6000, CR6100陶瓷刀头</p>
<p>YT10004</p>  <p>陶瓷修边刮刀手柄</p>		 <p>Dimensions: 3.1 x 50mm CR4500</p>

符号	旋转刀头		工件材料						刀头参数			订货号				包装			
	重量 Φ3.2mm	轻型 Φ2.6mm	淬 火 钢	硬 质 合 金 和 玻 璃	铁 铜 铝	黄 铜 和 铸 铁	不 锈 钢	聚 乙 醛 和 橡 胶	P V C 塑 料	倾 角 (度)	材 质	硬 度	右 手 普 通	右 手 镀 钛	左 手 普 通	左 手 镀 钛	重 量	数 量	
深孔	N1				◆	●	◆			40	M2高速钢	63RC	BN1010	BN1012			13	10	
	N1C		◆		●		●		50	硬质合金	1400-1700HV	BN1029					6	1	
	N1D			◆					-	金刚石	1400-1700HV	BN1028					5	1	
	N10				◆		◆		45	HSS M35	65Rc	BN1310					13	10	
	N10P				●		◆	●	35	HSS M35	65Rc	BN1410					12	10	
	N2				●	◆	●	◆	80	M2高速钢	63Rc	BN2010	BN2012	BN2010	BN2012		14	10	
	N2C		◆					●	80	硬质合金	1400-1700HV	BN2031		BN2031			6	1	
	S10				◆		●	◆	40	M2高速钢	63Rc	BS1010	BS1012	BS1011	BS1013		31	10	
	S10C		◆		●		●		50	硬质合金	1400-1700HV	BS1016					33	10	
	S10D			◆					-	金刚石	1400-1700HV	BS1014					33	10	
曲边	S100						◆		45	HSS M35	65Rc	BS1018	BS1019				32	10	
	S1500						◆	●	-	M2高速钢	63Rc	BS1510					43	10	
	S20				●	◆	●	◆	60	M2高速钢	63Rc	BS2010	BS2012	BS2010	BS2012		33	10	
	S20C		◆				●		80	硬质合金	1400-1700HV	BS2015		BS2015			36	10	
	S35				◆				55	M2高速钢	63Rc	BS3510		BS3510			33	10	
	S101						●	◆	40	M2高速钢	63Rc	BK1010	BK1012	BK1011	BK1013		29	10	
	S150						◆	●	45	M2高速钢	63Rc	BK3010	BK3112				27	10	
	S202				◆			◆	55	M2高速钢	63Rc	BK2010	BK2012	BK2010	BK2012		28	10	
	交叉孔	N3				◆		●	◆	50	M2高速钢	63Rc	BN3010					13	10
		N6				◆		●	◆	40	M2高速钢	63Rc	BN6001					6	1
S30					◆		●	◆	40	M2高速钢	63Rc	BS3010					31	10	
S60					◆		●	◆	40	M2高速钢	63Rc	BS6001	BS6003				9	1	
浅台阶		S80				◆		●	◆	35	M2高速钢	63Rc	BS8001	BS8003				8	1



# 修边器

所有刀头硬度为63RC

除D55和CR2200, CR2500外, 其他下列刀头硬度均为63RC

沉孔刀头	装夹方式	刀头参数		订货号	包装		
		范围 (毫米)	倾角 (度) 材质		重量 (克)	数量	
C12 C20/C20TIN C30	C刀头夹杆	1-12	90 M2高速钢	BC1211	25	1	
	或带UNI手柄的H.D.刀头夹杆	1-20	90 M2高速钢	BC2011 BC2012	28	1	
		3-30	90 M2高速钢	BC3011	58	1	
RD3.2 RD6.3 RD8.3 RD10.4/RD10.4TIN RD16.5 RD20	手柄SG,R B,NB,EO	0-3	90 M2高速钢	BC3201	9	1	
	或带UNI手柄的SN刀头夹杆	1-6.3	90 M2高速钢	BC6301	10	1	
		1-8.3	90 M2高速钢	BC8301	12	1	
		1-10.4	90 M2高速钢	BC1041 BC1044	15	1	
		1.16.5	90 M2高速钢	BC1651	34	1	
		1-20	90 M2高速钢	BC2201	44	1	
	R1 R2 R3	可翻转式沉孔刀	3-5.5	90 M2高速钢	BR1001	5	1
			5-10	90 M2高速钢	BR2001	5	1
			10-22	90 M2高速钢	BR3001	7	1
	RDE18 EX28	见RD3.2	4-18	90 M2高速钢	EX2001	16	1
		8-28	90 M2高速钢	EX3001	40	1	

刀头	装夹方式	刀头参数		订货号	包装	
		范围 (毫米)	倾角 (度) 材质		重量 (克)	数量
D50 Φ3.2×Φ50mm	SN手柄或带UNI手柄的D刀头夹杆		60 M2高速钢	BD5010 BD5012(镀锌)	27	10
D55 Φ3.2×Φ50mm			60 硬质合金 *1400-1700-HV	BD5501	9	1
D75 Φ3.2×Φ75mm			60 M2高速钢	BD7501	8	1
T80 I.C.2.5×Φ80mm	SC手柄		50 115Cr V3	BT8001	11	1
T120 I.C.4.4×Φ120mm	UNI手柄		50 115Cr V3	BT1200	12	1
Dimensions: 3.1x50mm	YT10004手柄		90 陶瓷 *1400-1700-HV	CR4500	7	1
D66 Φ3.2×48mm	手柄或带UNI手柄的D刀头夹杆		M2高速钢	BD6610	34	10
D77 Φ3.2×73mm			M2高速钢	BD7701	9	1
2×60mm	CR2100手柄		90 陶瓷 *1400-1700-HV	CR2200	9	1
2×60mm			90 陶瓷 *1400-1700-HV	CR2500	9	1
	CR1400手柄		90 陶瓷 *1400-1700-HV	CR1550	2	1
S70 Φ3.2×Φ57mm	手柄SG, RB, NB, EO或带UNI手柄的SN刀头夹杆		45 M2高速钢	BS7001	8	1

# 刀头选用

刀头N80KM42,N80KM42硬度为: 65RC, 其余为: 63RC。

以下刀头硬度为: 58RC

刀头	装夹方式	刀头参数		订货号	包装	
		范围 (毫米)	倾角 (度) 材质		重量 (克)	数量
L3	带UNI手柄的LD刀头夹杆	1-8	50 M2高速钢	BL3001	6	1
L4		0.5-2.5	50 M2高速钢	BL4001	6	1
N80 (成对使用)	双面修边器	0-12	55 MS高速钢	BN8010	35	10
N80M42 (成对使用)		0-12	55 M42高速钢	BN8043	33	10
N70K		1.2-8	55 M2高速钢	BN7001	5	1
N80K	带UNI手柄的K刀头夹杆	2.4-11	55 M2高速钢	BN8110	30	10
N80KM42		2.4-11	55 M42高速钢	BN8143	29	10
N90K		3-15	55 M2高速钢	BN9009	9	1
OR	手柄SG, RB, NB, EO或带UNI手柄的SN刀头夹杆	1-3	40 M2高速钢	BO1001	9	1

应用图例	刀头	装夹方式	范围 (毫米)	倾角 (度)	材质	订货号	包装
	手柄SG, RB, NB, EO或带UNI手柄的SN刀头夹杆		最小节距3毫米 最小直径9毫米	90	M2高速钢	BC1001	9 1
	NC手柄			65	陶瓷 1400-1700HV	CR6000	8 1
	NC手柄			75	陶瓷 1400-1700HV	CR6100	11 1
	陶瓷双面修边器			90	陶瓷 1400-1700HV	CR5100	90 1
	带NG3手柄的T刀头夹杆			50	115Cr V3	BT4001	6 1
				50	115Cr V3	BT6001	6 1

以下刀头为: 3×3毫米, 高速钢, 硬度为63RC

应用图例	刀头	装夹方式	范围 (毫米)	倾角 (度)	材质	订货号	包装
	带UNI手柄的L刀头夹杆			45	M2高速钢	BL1001	5 1
	带UNI手柄的LD刀头夹杆			65	M2高速钢	BL5001	5 1
				50	M2高速钢	BL6001	6 1
				65	M2高速钢	BL7001	6 1



# 索引

订货号	页码	订货号	页码	订货号	页码	订货号	页码
BC1001	21	BS1013	19	EL0802	17	NG9100	16
BC1041	20	BS1014	19	EL0902	17	NG9200	11
BC1044	20	BS1016	19	EO2000	5	NG9300	11
BC1211	20	BS1018	19	EO2100	15	NG9400	11
BC1651	20	BS1019	19	EX2001	20	NG9500	11
BC2011	20	BS1510	19	EX3001	20	PC1100	16
BC2012	20	BS2010	19	FT10001	12	PC2000	16
BC2201	20	BS2012	19	FT11001	12	PC3000	16
BC2511	15	BS2015	19	FT12001	12	PC6000	16
BC3011	20	BS3003	19	FT3000	12	PC6100	16
BC3201	20	BS3010	19	LB1000	5	PV1000	5
BC6301	20	BS3510	19	NB1000	18	RB1000	2
BC8301	20	BS6001	19	NB1100	2	RB1400	4
BD5010	20	BS6003	19	NC5000	18	RB3000	10
BD5012	20	BS7001	20	NC5100	6	RB4000	15
BD5501	20	BS8001	19	NC5200	6	RC1000	3
BD6610	20	BS8003	19	NG1000	18	RC2000	3
BD7501	20	BS9999	10	NG1003	2	RC2200	3
BD7701	20	BT1200	20	NG1005	2	RC3300	12
BK1010	19	BT4001	21	NG1100	4	RD2010	12
BK1011	19	BT6001	21	NG1107	3	RG1000	14
BK1012	19	BT8001	20	NG1200	3	SC1000	6
BK2010	19	CH1950	17	NG1600	4	SC1300	18
BK3010	19	CH1970	17	NG1700	3	SC1400	18
BK3112	19	CH3000	17	NG1800	15	SC1500	14
BL1001	21	CH3300	15	NG1810	12	SC8000	4
BL3001	21	CR1100	7	NG2000	18	SG1000	5
BL4001	21	CR1400	18	NG2002	2	SK1000	15
BL5001	21	CR1500	7	NG2004	2	SP1007	11
BL6001	21	CR1550	20	NG3000	17	SP1010	12
BL7001	21	CR2000	7	NG3002	2	SP2500	8
BN1010	19	CR2100	18	NG3003	2	SP2510	8
BN1012	19	CR2200	20	NG3100	3	SP2550	8
BN1026	19	CR2300	7	NG3200	6	SP2560	8
BN1027	19	CR2500	20	NG3210	6	SP2710	8
BN1028	19	CR3000	13	NG3220	6	SP2720	8
BN1029	19	CR4100	7	NG3230	6	SP2730	8
BN1310	19	CR4500	20	NG3300	7	SP2740	8
BN2010	19	CR5100	21	NG3400	4	SP7700	15
BN2012	19	CR5500	13	NG3500	3	SP81005	5
BN2031	19	CR6000	21	NG3610	4	SP8200	5
BN3010	19	CR6100	21	NG3700	4	TB1000	2
BN6001	19	CS7000	13	NG3710	4	UK1000	14
BN7001	21	DB1000	7	NG3800	6	UK2000	14
BN8010	21	DB5000	7	NG8000	9	UK3000	13
BN8043	21	DT1050	16	NG8002	10	YT1000	18
BN8110	21	DT1051	16	NG8050	9	YT10004	18
BN8143	21	DT1052	16	NG8100	9	YT1100	5
BN9009	21	DT1053	16	NG8150	9	YT1200	5
BO1001	21	DT1054	16	NG8152	10	YT2000	13
BR1001	20	EL01033	17	NG8162	10	YT3000	16
BR2001	20	EL02003	17	NG8200	9	YT3300	16
BR3001	20	EL04003	17	NG8250	9		
BS1010	19	EL05003	17	NG8300	9		
BS1011	19	EL0608	17	NG8350	9		
BS1012	19	EL07013	17	NG8402	10		



诺佳以色列总部

Noga Engineering & Technology (2008) Ltd. 诺佳工程技术(2008)有限公司于1980年由 Gustav Hirsc先生和他的两个儿子Neft及Shuli创立。Gustav Hirsc先生堪称以色列刀具之父。他于1941年加入Hanita Metal Works, 1940年创立Vargus Ltd.Vargus即为Vardat和Gustav的缩写。

通过多年不懈努力。Noga(诺佳)已经成为：修边器，表架，喷液器领域的领导者。Noga(诺佳)的宗旨在于为您设计出高效，经济的产品而著称于世界。通过以色列总部和我们在世界各地的独家销售网，Noga(诺佳)的产品已畅销于全球50多个国家和地区。

感谢您选用Noga(诺佳)产品。